

План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год

Наименование заказчика		государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кировский психоневрологический интернат"												
Адрес местонахождения заказчика		184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дом 12.												
Телефон заказчика		8 (815-31) 5-65-42												
Электронная почта заказчика		kirpni@yandex.ru												
ИНН		5103010232												
КПП		510301001												
ОКАТО		47412000000												
Порядковый номер	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКДПТ 2	Предмет договора	Условия договора	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	86.21	86.21.10.190	Проведение периодического медицинского осмотра работников	Периодический медицинский осмотр с оформлением паспорта здоровья согласно Приказа МЗ и СР РФ № 302н	792	ЧЕЛ	114	47412000000	г. Кировск	586 413,72	01.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да
2	86.90	86.90.15.000	Оказание услуг по проведению производственного контроля	Измерение температуры воздуха, измерение относительной влажности воздуха, измерение искусственной освещенности и т.д. на основании Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ст. 47).	876	УСЛ ЕД	343	47412000000	г. Кировск	169 228,80	01.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да
3	35.30.11	35.30.11.111	Теплоснабжение на 2021 год	Снабжение паром и горячей водой (теплотенергия)	233	ГКАЛ	1207	47412000000	г. Кировск	3 901 999,93	01.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
4	36.00.2	36.00.20.110	Водоснабжение на 2021 год	Снабжение водой, питьевой.	113	м3	17348	47412000000	г. Кировск	700 000,00	01.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
5	35.11	35.11.10.112	Электроэнергия на 2021 год	Предоставление электроэнергии	245	КВТ-Ч	171171	47412000000	г. Кировск	1 045 000,00	01.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
6	x	x	Товары для личной гигиены	x	796	ШТ	3160	47412000000	г. Кировск	236 428,60	02.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да
	32.91	32.91.12.110	Зубная щетка	ГОСТ 6388-91. Изготовлена с применением нейлонового волокна. Класс жесткости-средняя. Зубная щетка обеспечивает эффективную чистку зубов, ее овальная чистящая головка обеспечивает удобный доступ к задним зубам.	796	ШТ	600			x				
	25.71	25.71.12.110	Станок для бритья одноразовый	ГОСТ Р 51243-99 Станок для бритья одноразовый, 5 шт. в упаковке. Два лезвия. Узкая фиксированная головка. Защитная металлическая полоска для подготовки щетины к бритью. Хромополимерное покрытие. Материал лезвий-нержавеющая сталь. Материал ручек-пластмасса.	796	ШТ	20			x				
	25.71	25.71.13.120	Ножницы маникюрные	ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия. Длина режущей кромки 20 мм, длина ручек 10 см. Форма лезвий-прямая. Изготовлены из медицинской стали.	796	ШТ	120			x				
	25.71	25.71.13.120	Щипчики маникюрные	ГОСТ 28037-89 Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия. Длина ручек 8-10 см, длина лезвий 15-20 мм. Изготовлены из медицинской стали.	796	ШТ	120			x				
	17.22	17.22.11.110	Туалетная бумага	ГОСТ Р 52354-2005. Бумага однослойная с тиснением и перфорацией. Белая, без макулатуры.	796	ШТ	1700			x				
	17.22	17.22.11.130	Бумажное полотенце 2-слойное	ГОСТ Р 52354-2005. Полотенца бумажные 2-слойные белого цвета. Изготовлены из 100 % целлюлозы, не содержит макулатуры. В упаковке: 2 рулона	796	ШТ	100			x				
	22.22	22.22.11.000	Мешки для мусора, 30 л	ГОСТ 12302-2013. Мешки для мусора, емкость 30 л. Цвет черный. Изготовлен из полиэтилена низкого давления. Толщина полиэтилена от 10-14 мкм, в рулоне 30 шт.	796	ШТ	250			x				

	22.22	22.22.11.000	Мешки для мусора, 60 л	ГОСТ 12302-2013. Мешки для мусора, емкость 60 л. Цвет черный. Изготовлен из полиэтилена низкого давления. Толщина полиэтилена от 10-14 мкм, в рулоне 30 шт.	796	ШТ	250			x					
7	x	x	Моющие средства	x	796	ШТ	2577	47412000000	г. Кировск	269 770,50	02.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да	
	20.41	20.41.31.130	Мыло жидкое с дозатором	ГОСТ 31696-2012. Обладает высокой моющей и пенообразующей способностью, приятным запахом. Эффективно удаляет загрязнения в воде любой жесткости, содержит глицерин и не сушит кожу. Подходит для частого использования. Объем 300 мл.	796	ШТ	1700			x					
	20.41	20.41.32.114	Чистящее средство для унитазов	ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования Объем/вес: 750 мл/г. Форма выпуска: гель. Упаковка: флакон.	796	ШТ	120			x					
	20.41	20.41.41.000	Освежитель воздуха аэрозольный	ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия (с Поправкой) Тип товара: аэрозольный. Отдушка: свежесть. Объем/вес: 300 мл/г.	796	ШТ	450			x					
	20.42	20.42.18.111	Зубная паста	ГОСТ 7983-99 Пасты зубные. Общие технические условия (с Поправкой) Объем 100 мл.	796	ШТ	550			x					
	20.42	20.42.16.110	Шампунь	ГОСТ 31696-2012. Шампунь для всех видов волос. Объем 400 мл.	796	ШТ	300			x					
	20.41	20.41.31.130	Мыло жидкое для тела	ГОСТ 31696-2012. Обладает высокой моющей и пенообразующей способностью, приятным запахом. Эффективно удаляет загрязнения в воде любой жесткости, содержит глицерин и не сушит кожу. Подходит для частого использования. Объем 1 л.	796	ШТ	50			x					
	20.42	20.42.19.110	Пена для бритья	ГОСТ 31692-2012 Пена обладает очень густой консистенцией, обеспечивая гладкое и комфортное бритье. Гипоаллергенная, без парабенов, без спирта. Для чувствительной кожи. Объем: 20 мл.	796	ШТ	30			x					
	20.42	20.42.19.110	Крем после бритья	ГОСТ 31692-2012 Гипоаллергенный, успокаивающий, с заживляющим эффектом. Объем: 50 мл.	796	ШТ	40			x					
8	x	x	Поставка мягкого инвентаря (белье)	x	796	ШТ	1896	47412000000	г. Кировск	418 674,10	02.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да	
	14.14.	14.14.12.120	Трусы мужские	ГОСТ 31408-2009. Мужские трикотажные (трикотаж, 100% хлопчатобумажные, цветные, без ширинки). Новые.	796	ШТ	96			x					
	14.14.	14.14.24.130	Трусы женские	ГОСТ 31405-2009. Женские трикотажные (трикотаж, 90% хлопок, 10% лайкра, цветные, пояс на тонкой бельевой, не прошитой резинке по поясу и ножке. Высокие, с широкой боковой частью.) Новые.	796	ШТ	316			x					
	14.14.	14.14.24.130	Панталоны женские	ГОСТ 31405-2009 Состав 100% хлопок, плотность не менее 150г/м2. Пастельные тона. Новые.	796	ШТ	200			x					
	14.31.	14.31.10.141	Носки полушерстяные мужские	ГОСТ 8541-2014. Мужские п./ш. (полушерстяные: шерсть 70%, эластик 30%, темного цвета). Новые.	796	ШТ	72			x					
	14.31.	14.31.10.154	Носки полушерстяные женские	ГОСТ 8541-2014. Женские п./ш. (полушерстяные: шерсть 70%, эластик 30%, темного цвета). Новые.	796	ШТ	130			x					
	14.31.	14.31.10.111	Носки хлопчатобумажные мужские	ГОСТ 8541-2014. Мужские х/б (хлопчатобумажные: хлопок 80%, эластик 20%, темного цвета). Новые.	796	ШТ	120			x					
	14.31.	14.31.10.124	Носки хлопчатобумажные женские	ГОСТ 8541-2014. Женские х/б (хлопчатобумажные: хлопок 80%, эластик 20%, темного цвета). Новые.	796	ШТ	130			x					
	14.31.	14.31.10.151	Колготки полушерстяные	ГОСТ 8541-2014. Женские полушерстяные (шерсть 50%, акрил 50%, черные). Новые.	796	ШТ	168			x					
	14.14.	14.14.14.130	Сорочка	ГОСТ 25296-2003. Женская ночная (ткань: катан 80%, полиэстер 20%. Ткань набивная, высокая прочность окраски, длина стандартная сорочка слегка расклешенная к низу спинка прямая, с коротким рукавом, без пуговиц, без бретелек). Размер 44. Новая.	796	ШТ	244			x					
	14.14.	14.14.24.150	Халат	ГОСТ 12.4.131-83. Велюровый, махровый. С карманами, рукав три четверти или длинный, застежка на пуговицах, цветовая палитра разнообразна. Новый.	796	ШТ	90			x					
	14.14.	14.14.30	Футболка мужская	ГОСТ 31408-2009. Мужская (80% хлопок, 20% полиэстер, темных расцветок). Новая.	796	ШТ	72			x					
	14.14.	14.14.30	Футболка женская	ГОСТ 31405-2009. Женская (80% хлопок, 20% полиэстер, различных расцветок). Новая.	796	ШТ	258			x					
9	x	x	Поставка мягкого инвентаря (постельное белье и принадлежности)	x	796	ШТ	3607	47412000000	г. Кировск	560 500,00	02.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да	
	13.92	13.92.12.112	Пододеяльник	Соответствие ГОСТ 31307-2005 Размер не менее 210*140см и не более 215*155 см Поверхностная плотность не менее 140 г/м2 Состав ткани Бязь хлопчатобумажная, набивная, отбеленная, хлопок 100% Расцветка белый цветной Материал, используемый для прошивки нити швейные, армированные 44ЛХ. Выполнен бельевым швом. Вырез в боковом шве.	796	ШТ	522			x					
	13.92	13.92.12.111	Простыня	Соответствие ГОСТ 31307-2005, 30386-95 Состав ткани Бязь хлопчатобумажная, отбеленная, хлопок 100% Размер не менее 210*120 см и не более 220*130 см. Полотно прямоугольной формы Поверхностная плотность не менее 140 г/м2 Расцветка белая цветное	796	ШТ	499			x					

	13.92	13.92.12.113	Наволочка, с традиционным клапаном 20 см	Соответствие ГОСТ 31307-2005, 30386-95 Белье постельное. Общие технические условия. Состав ткани Бязь выбеленная. Размер 70х70 Поверхностная плотность не менее 140 г/м2 Расцветка белая цветное	796	ШТ	633				x					
	13.92	13.92.14.110	Полотенце вафельное	ГОСТ 11027-2014 Состав ткани Хлопчатобумажная пряжа 100% Ширина шва при обработке краев по длине не более 1 см Число стежков на 10 см не менее 25 Поверхностная плотность не менее 210 г/м2 Размер изделия не менее 50*90 см Расцветка гладкоокрашенная, комбинированная. Количество свободного формальдегида на текстильном изделии (мкг/г) не должно превышать 75	796	ШТ	540				x					
	13.92	13.92.14.110	Полотенце банное	ГОСТ 11027-2014 Состав ткани Хлопок 100%Размер изделия не менее 70*140 см Расцветка гладкоокрашенная, комбинированная.	796	ШТ	156				x					
	13.92	13.92.14.110	Полотенце для ног	ГОСТ 11027-2014 Состав ткани Хлопок 100% Размер изделия 50*90 см Расцветка гладкоокрашенная, комбинированная.	796	ШТ	312				x					
	13.92	13.92.12.119	Пеленки	ГОСТ 32119-2013 Состав ткани Бязь хлопчатобумажная, отбеленная, хлопок 100% Ширина изделия 90*120 см (включительно) Поверхностная плотность не менее 142 г/м2 Условия обработки ткани Хлорные растворы, температурная обработка паром: t 100-110 C, стирка при: t 90-100 C.	796	ШТ	890				x					
	13.92	13.92.24.140	Подушка	ГОСТ Р 55857-2013 Назначение товара Для граждан, проживающих в интернате Размер изделия 70*70 см Материал наполнителя Бамбуковое волокно, Силиконизированное волокно	796	ШТ	55				x					
10	43.39	43.39.19.190	Выполнение работ по ремонту пищеблока и разработке проектно-сметной документации (ПСД) на ремонт пищеблока,расположенный по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая дом 11	Гражданским кодексом, часть II ст.743, 751, 754, 758-761; Градостроительным кодексом, ст. 47,48,49; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1); СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	55	КВ М	150	47412000000	г. Кировск	5 550 000,00	02.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да		
11	29.10	29.10.24.000	Приобретение автомобиля для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями	ГОСТ Р 50844-95 Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования (с Изменением N 1) (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ30478-96); ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения (Перездание); ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия; ГОСТ Р 51764-2019 Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие технические требования; ГОСТ Р 56421-2015. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации; ГОСТ Р ИСО 17049-2015. Доступный дизайн. Применение шрифта Брайля на указателях, оборудовании и аппаратах	796	ШТ	1	47412000000	г. Кировск	3 298 800,00	03.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да		
12	86.21	86.21.10.190	Проведение периодического медицинского осмотра работников	Периодический медицинский осмотр с оформлением паспорта здоровья согласно Приказа МЗ и СР РФ № 302н	792	ЧЕЛ	93	47412000000	г. Кировск	450 335,76	03.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да		
13	43.29	43.29.12.120	Выполнение работ по ремонту эвакуационного выхода (лестничного марша) в здании, расположенного по адресу: Мурманская обл., г.Кировск, ул. Мира, д.15	СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; Правила противопожарного режима РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Типовая технологическая карта «Монтаж/демонтаж деревянных неинвентарных лесов»;ГОСТ 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия; Федеральный закон от 25 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 02 июля 2013 года); СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;Используемые Подрядчиком материалы должны соответствовать ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1) ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)	55	КВ М	84	47412000000	г. Кировск	123 050,00	03.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да		
14	38.11	38.11.29.000	Вывоз мусора на 2021 год	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об отходах производства и потребления" .Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (в ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами")	362	МЕС	12	47412000000	г. Кировск	593 242,35	03.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет		
15	x	x	Поставка компьютерной и периферийной техники		796	ШТ	38	47412000000	г. Кировск	527 227,15	03.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да		

[illegible]

	26.70	26.70.14.190	Фотоаппарат	ГОСТ 25205-82. Формат фотографий/JPEG Тип матрицы Super HAD CCD Размеры матрицы камеры 1/2.3 дюйма Разрешение матрицы камеры 20.5 Мп Чувствительность ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Тип объектива Широкоугольный Carl Zeiss Vario-Tessar Фокусное расстояние объектива камеры 4.5-36 мм (эквивалентно 25-200 мм для 35-мм камер) Светосила объектива камеры 1/3.3 на коротком фокусе, 1/6.3 на длинном фокусе Зум Оптический 8x Цифровой 10x (10M), 14x (5M), 57x (VGA), 19x (16.9, 2M) Стабилизация изображения Оптическая, Optical Steady Shot Режимы фокусировки Автоматическая, точечная, центровзвешенная, мультиточечная Расстояние до объекта съемки От 0.05 м (на коротком фокусе), от 1.5 м (на длинном фокусе), от 5 см (макросъемка) Экспокоррекция ±2 EV с шагом 1/3 EV Разрешение снимков 5152 x 3864 (20M), 3648 x 2736 (10M), 2592 x 1944 (5MP), 640 x 480 (VGA), 5152 x 2896 (16.9), 1920 x 1080 (16.9)/360 Sweep Panorama, распознавание лиц и улыбок, усиленная вспышка 1/1600 - 2 сек автоматический, включена, выключена, медленная синхронизация. Радиус действия (ISO Auto): 0.3 - 2.8 м (на коротком фокусе), 1.5 - 2.0 м (на длинном фокусе) Процессор BIONZ Поддержка карт памяти SDXC, SDHC, SD, MS XC Duo, MS Pro Duo, MS Duo ЖК-дисплей 2.7 дюйма (69 мм), цветной Размеры (Ш x В x Г) 93 x 52 x 23	796	ШТ	1										
16	17.12.1	17.12.14.160	Бумага для офисной техники формата А4	2 квартал Бумага - А4 Размеры, мм - 210 x 297 Плотность - не менее 80 г/м2 Упаковка – бумажная Количество листов в упаковке - не менее 500 Марка – С Белизна не менее 146% (CIE) и не более 150% (CIE) Шероховатость не менее 300 мл/мин и не более 400 мл/мин Соответствует требованиям ГОСТ ГОСТ Р 57641-2017	778	УПАК	400	47412000000	г. Кировск	92 112,00	04.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
17	58.19	58.19.19.110	Приобретение информационных тактильных мнемосхем передвижения инвалидов	Соответствие ГОСТ Р 52131-2019 "Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования". Мнемосхема тактильная полноцветная на основе оргтекста 8мм, выполненная с применением тифлографической схемы и текстовой информации, дублируемой по системе Брайля. Мнемосхема легко монтируется с помощью дистанционных держателей, что позволяет разместить её в любом, даже малогабаритном помещении.	796	ШТ	4	47412000000	г. Кировск	80 000,00	04.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
18	26.30	26.30.11.190	Приобретение системы вызова персонала	ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	876	УСЛ ЕД	1	47412000000	г. Кировск	130 000,00	04.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
19	x	x	Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных	x	642	ЕД	118	47412000000	г. Кировск	2 381 000,00	05.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да			
	28.25	28.25.14.119	Поставка облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного передвижного типа.	Руководство "Р 3.5.1904-04. 3.5. СанПиН 2.1.3678-20. Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор для помещений II-V категорий. Исполнение: передвижной (имеет передвижную подставку) Производительность: 100±10 м³/час. Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа)-15 Вт.Количество-3 шт. Степень обеззараживания не менее 99%. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р 50267 0-92 "Изделия медицинские электрические" для изделий класса II с двойной изоляцией.	642	ЕД	8	x									
	28.25	28.25.14.119	Поставка облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного настенного типа.	Руководство "Р 3.5.1904-04. 3.5. СанПиН 2.1.3678-20. Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор для помещений II-V категорий. Исполнение: настенное. Излучение указанных ламп характеризуется широким диапазоном действия на микроорганизмы, в том числе на вегетативные и споровые формы бактерий, вирусы и грибы.Очистка воздуха от пыли и частиц более 10 мкм. Производительность, не менее -100 м³/час; эффективность обеззараживания, не менее -99,0 %. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р 50267 0-92 "Изделия медицинские электрические" для изделий класса II с двойной изоляцией	642	ЕД	110	x									
20	22.22	22.22.12.000	Поставка полиэтиленовых одноразовых пакетов для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б". Цвет желтый.	В упаковке 100 штук. Федеральный закон от 30.03.1999 №52. СанПиН 2.1.3684-21. Размеры: 33*60 см, ширина 0,5±0,05м; длина 0,6±0,05м,объем 10 литров, плотность 20±2 мкм. Толщина каждой стенки мешка 20±2 мкм. Внутренний слой пакета 7±1 МКМ, внешний слой - 13±2 МКМ. На пакете должна быть нанесена обязательная маркировка содержащая информационное окно для заполнения данных.	778	УПАК	704	47412000000	г.Кировск	131 648,00	06.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
21	71.20	71.20.19.130	Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест.	Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказом Минтруда РФ от 24.01.2014 г. № 33н "Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"	904	РАБ МЕСТ	44	47412000000	г. Кировск	67 466,52	06.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
22	32.50	32.50.50.190	Поставка медицинских одноразовых масок.	СанПиН 2.1.3678-20. ГОСТ Р 58396-2019. Маски медицинские одноразовые изготовлены из трех слоев нетканного материала "Спанбонд" плотностью 14 г/м², для обеспечения защиты дыхательных путей до 98% Имеют гибкий встроенный носовой фиксатор, круглые резинки, которые крепятся за ушными раковинами. Размер маски медицинской защитной 175*95 мм	796	ШТ	41812	47412000000	г. Кировск	164 321,16	06.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
23	26.30	26.30.11.190	Поставка беспроводной системы вызова медицинского персонала	ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.	876	УСЛ ЕД	1	47412000000	г. Кировск	130 000,00	06.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			
24	22.19	22.19.60.119	Перчатки медицинские-синтетические смотровые диагностические нестерильные нитриловые.	МП 3.5.1.0113-16.Размер М. Материал: нитрил.	715	ПАР	14465	47412000000	г. Кировск	332 261,05	06.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да			

25	43.39	43.39.19.190	Выполнение работ по ремонту (замена декоративно-отделочных материалов стен и потолка на пожаробезопасные) в жилых помещениях учреждения, расположенных по адресу: г. Кировск, ул. Парковая д. 17.	Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. СП 2.2.3670-20. СП 48-13330.2019. "СНиП 12-01-2004. СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. СНиП 12-03-2001 часть 1. СНиП 12-04-2002 часть 2. РД 11-02-2006. РД 11-02-2007. Приказ от 01.03.2021 N 99/пр.	055	М2	133,5	47412000000	г. Кировск	714 478,80	06.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да
26	x	x	Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных "ОРУБн-3-3-" "КРОНТ" (Дезар-3, Дезар-4) или эквивалент	3 квартал x	642	ЕД	118	47412000000	г. Кировск	2 381 000,00	07.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да
28.25	28.25.14.119	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-3-" "КРОНТ" (Дезар-3) или эквивалент	Р 3.5.1904-04, 3.5 СанПиН 2.1.3678-20. ГОСТ Р 50267.0-92. ГОСТ 20790-93. Облучатель-рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания: 99,0 %. Производительность: 100±10 м³/час. Исполнение: настенное. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. Облучатель-рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт. (очистка входного воздушного потока от пыли (оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др.), а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) и осуществляет дополнительное поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции.) Напряжение питающей сети: 220±10% В Потребляемая мощность: не более 60ВА Звуковая мощность (уровень шума): не более 40 дБА Габаритные размеры в рабочем состоянии: не более 890х370х140 мм Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа. Мощность источника излучения: 15 Вт. Количество источников излучения: 3 шт. Срок службы лампы: 9000 часов. Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления. Срок службы: 5 лет Документация - регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.	642	ЕД	110	x							

30	43.22	43.22.12.110	Выполнение работ по замене тепловой сети от тепловой камеры П-ТК-19 до здания, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 15	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 1479 "О противопожарном режиме". СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования безопасности". СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"	876	УСЛ ЕД	1	47412000000	г. Кировск	875 982,00	08.2021	31.12.2021	Аукцион в электронной форме	да
31	43.22	43.22.12.110	Выполнение работ по замене тепловой сети от тепловой камеры П-ТК-19 до здания, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 15	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 1479 "О противопожарном режиме". СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования безопасности". СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети".	876	УСЛ ЕД	1	47412000000	г. Кировск	875 982,00	09.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
32	28.25	28.25.14.119	Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных настенных ОРУБн-3-3 «КРОНТ» (Дезар-3)	Р 3.5.1904-04. 3.5 СанПиН 2.1.3678-20. ГОСТ Р 50267.0-92. ГОСТ 20790-93. Облучатель-рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания: 99,0 %. Производительность: 100±10 м³/час. Исполнение: настенное. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. Облучатель-рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт. (очистка входного воздушного потока от пыли (оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др.), а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) и осуществляет дополнительное поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции.) Напряжение питающей сети: 220±10% В Потребляемая мощность: не более 60 ВА Звуковая мощность (уровень шума): не более 40 дБА Габаритные размеры в рабочем состоянии: не более 890х370х140 мм Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа. Мощность источника излучения: 15 Вт. Количество источников излучения: 3 шт. Срок службы лампы: 9000 часов. Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления. Срок службы: 5 лет Документация - регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.	642	ЕД	31	47412000000	г. Кировск	589 000,00	09.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
4 квартал														
33	x	x	Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение	x	876	УСЛ ЕД	6	47412000000	г. Кировск	349 140,78	10.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да
58.29	58.29.50.000	Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Windows Svr Std 2019 English DVD 10 Clt 16 Core License, P73-07701, box.	Microsoft Windows Server Standard 2019 – серверная операционная система, построенная на Windows Server 2019. Системные требования для установки Microsoft Windows Server 2019 Standard: Количество лицензий 1 Срок лицензии бессрочная Количество пользователей 5 Процессор 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц Минимальное количество ядер 16 Минимальные требования ОЗУ 512МБ (2ГБ для варианта установки «Сервер с рабочим столом») Место на жестком диске 16 Гб для 32-разрядных систем или 32 Гб для 64-разрядных систем Количество ПК 1	876	УСЛ ЕД	1	x							
58.29	58.29.50.000	Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft SQL Server Standard Edition 2019 English DVD 10 Client, 228-11548, box.	Только Windows, жесткий диск: 6 Гб свободного места на диске; быстродействие процессора: процессор x64 с тактовой частотой 1,4 ГГц и выше, 64 bit; минимальное количество пользователей: 10; выпуск: SQL Server 2019; требование к программному обеспечению: Widows Server 2019	876	УСЛ ЕД	1	x							

	58.29	58.29.50.000	Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Win Pro FPP 10 P2 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB, HAV-00105, для установки операционных систем.	Операционные системы; коробочная версия; номер версии: 10; физический способ доставки: тип лицензии: Full; операционная система: Windows.	876	УСЛ ЕД	4			x						
34	43.39	43.39.19.190	Выполнение работ по ремонту герметизации внешних межпанельных швов здания, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д.15	СП 71.13330.2017, СП 48.13330.2019 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, СП 118.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 72.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 СНиП. Срок оказания услуг - 45 дней с момента заключения договора.	876	УСЛ ЕД	1	47412000000	г. Кировск	116 289,00	10.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да		
35	x	x	Поставка хлеба на 2022 год	x	166	КГ	16397	47412000000	г. Кировск	1 564 867,55	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да		
	10.71	10.71.11.112	Хлеб ржано-пшеничный	Мука ржаная обдирная, мука пшеничная 1с, вода, соль поваренная пищевая, дрожжи прессованные, комплексная пищевая добавка «Йодказеин». Соответствие требованиям ТУ производителя. Срок годности - 3 суток	166	КГ	8987			x						
	10.71	10.71.11.121	Батон нарезной	Мука пшеничная высшего сорта, вода, сахар-песок, масло растительное, соль пищевая, дрожжи прессованные ГОСТ 27844-88. Срок годности - 3-5 суток	166	КГ	7410			x						
36	10.20	10.20.13.122	Поставка рыбы (Треска мороженая) на 2022 год	Мороженая. Первого сорта. Соответствие продукции ГОСТ 32366-2013. Внешний вид мороженных блоков: целые, плотные, поверхность чистая, ровная. Допускаются незначительные впадины на поверхности блоков. Упаковка 25-35 кг	166	КГ	3834	47412000000	г. Кировск	1 352 328,48	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да		
37	x	x	Поставка овощей и фруктов переработанных на 2022 год	x	166	КГ	8463	47412000000	г. Кировск	930 596,75	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да		
	10.39	10.39.17.100	Икра кабачковая	Консервированная. Соответствие продукции ГОСТ 2654-2017. Консервированная овощная икра, изготавливается из свежих кабачков или полуфабрикатов из них, с добавлением различных вкусовых и пряно-ароматических компонентов. По внешнему виду икра должна быть от желтого до желто-коричневого цвета, однородная, равномерно измельченная, с видимыми включениями зелени и пряностей. Не допускается привкус прогорклого масла и посторонние запахи. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 200 г, но не более 520 г	166	КГ	1130			x						
	10.39	10.39.17.100	Икра баклажанная	Соответствие продукции ГОСТ 2654-2017. Производится из свежих баклажанов с добавлением вкусовых и пряно-ароматических ингредиентов. В состав икры баклажанной входят уваренные баклажаны, сладкий перец, морковь, лук, томатная паста, соль, специи. Цвет должен быть от светло-коричневого до темно-коричневого. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 200 г, но не более 520 г	166	КГ	400			x						
	10.39	10.39.17.100	Капуста квашенная	Равномерно нашинкованная полосками не шире 5 мм, консистенция: сочная, плотная, хрустящая, запах: характерный для соленых или квашеных овощей, плодово-овощные компоненты (морковь), пряности равномерно распределены. Соответствие ГОСТ 34220-2017 «Овощи соленные и квашенные». Упаковка: пластиковые ведра. Масса нетто 10 кг	166	КГ	100			x						
	10.39	10.39.17.100	Огурцы соленные	Соответствие ГОСТ 34220-2017 «Овощи соленные и квашенные». Упаковка: пластиковые ведра. Масса нетто: не менее 3 кг, но не более 10 кг	166	КГ	100			x						
	10.39	10.39.17.100	Огурцы консервированные	Соответствие продукции ГОСТ 31713-2012. Плоды целые, однородные по размеру и конфигурации или нарезанные, без плодоножек и остатков цветков, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических повреждений. Вкус: слабосоленый, умеренно соленый с ароматом пряностей. Банка стеклянная. Масса нетто: не менее 670 г, но не более 720 г	166	КГ	226			x						
	10.39	10.39.17.100	Томаты консервированные	Соответствие продукции ГОСТ Р 54648-2011. Томаты целые, без плодоножек, близкие по размеру, одинаковые по форме и степени зрелости. Свойственный стерилизованным томатам, с ароматом зелени или без него, для консервов с добавлением поваренной соли – соленый вкус. Банка стеклянная. Масса нетто: не менее 670 г, но не более 720 г	166	КГ	230			x						
	10.39	10.39.25.131	Изюм	Масса ягод изюма одного вида, сыпучая, без комкования. Ягоды после заводской обработки без плодоножек, цвет: светло-зеленый с желтым оттенком. Соответствие ГОСТ 6882-88. Картонная коробка. Масса нетто: не менее 10 кг, но не более 20 кг	166	КГ	378			x						
	10.39	10.39.25.139	Чернослив	Сливы, сушеные без косточек, высшего сорта. Цвет однородный черный с синеватым оттенком. Соответствие ГОСТ 32896-2014	166	КГ	378			x						
	10.39	10.39.25.139	Курага	Фрукты сушеные. Общие технические условия. Картонная коробка. Масса нетто: не менее 10 кг, но не более 20 кг.	166	КГ	378			x						
	10.39	10.39.16.000	Зеленый горошек	Консервированный. Соответствие продукции ГОСТ 34112-2017. Зерна целые, без примесей оболочек зерен и кормового гороха коричневого цвета. Вкус натуральный, свойственный консервированному зеленому горошку, без постороннего запаха и/или привкуса. Цвет зерен: зеленый, светло-зеленый или оливковый, однородный в единице фасовки. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 400 г, но не более 420 г	166	КГ	1400			x						
	10.39	10.39.17.100	Кукуруза консервированная	Соответствие продукции ГОСТ 34114-2017. Вкус и запах свойственный сахарной кукурузе в стадии молочной спелости, без постороннего привкуса и запаха. Цвет: белый, золотистый или желтый без наличия зерен более темного цвета, однородный в одной банке. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 400 г, но не более 420 г	166	КГ	1000			x						

	10.39	10.39.17.100	Томаты в с/с	Соответствие продукции ГОСТ Р 54648-2011. Томаты целые, без плодоножек, близкие по размеру, одинаковые по форме и степени зрелости. Свойственный стерилизованным томатам, с ароматом зелени или без него, для консервов с добавлением поваренной соли – соленый вкус. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 400 г, но не более 720 г	166	КГ	2000			x				
	10.39	10.39.17.112	Томатная паста	Соответствие ГОСТ 3343-2017. Продукты томатные консервированные. Состав: томаты. Паста пастеризованная, без искусственных красителей и крахмала. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 380 г, но не более 480 г	166	КГ	229			x				
	10.39	10.39.22.110	Джем	Соответствие ГОСТ 31712-2012 Джемы. В ассортименте, экологически чистый продукт, из натуральных фруктов и ягод, без консервантов и красителей. Банка стеклянная или ж/б. Масса нетто: не менее 400 г, но не более 600 г	166	КГ	514			x				
38	x	x	Поставка кисломолочной продукции на 2022 год	x	166	КГ	13940	47412000000	г Кировск	2 080 450,80	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да

	10.51	10.51.52.140	Биокефир	Биокефир 2,5% жирности, срок годности не более 7 суток, фасовка 0,5 кг. Наличие декларации соответствия, удостоверение качества. ГОСТ 32923-2014 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	1600			x					
	10.51	10.51.52.140	Кефир 1% жирности	Кефир 1% жирности, срок годности не более 7 су-ток, фасовка 1,0 кг. Наличие декларации соответ-ствия, удостоверение качества. ГОСТ 31454-2012 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	4500			x					
	10.51	10.51.52.150	Простокваша	Простокваша 2,5% жирности, срок годности не более 7 суток, фасовка 0,5кг, ГОСТ 31456-2013 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	2000			x					
	10.51	10.51.52.130	Ряженка	Ряженка 2,5% жирности, срок годности 7 суток, фасовка 0,5кг, упаковка – картонная коробка ГОСТ 31455-2012 Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	1000			x					
	10.51	10.51.52.200	Сметана 15% жирности	Сметана 15% жирности, срок годности 14 суток, фасовка 300 (±50) гр упаковка – пластиковый стакан. Наличие декларации соответствия, удостоверение качества. ГОСТ 31452-2012 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	940			x					
	10.51	10.51.56.152	Сырки	Сырки творожные сладкие с изюмом не более 8% жирности. Упаковка: фольга 0,1 кг, срок годности 72 часа. Наличие декларации соответствия, удостоверение качества. ГОСТ 33927-2016 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	1000			x					
	10.51	10.51.40.330	Творог	Творог 9% жирности, срок годности не более 7 суток, фасовка 1/200 гр., упаковка - фольга. Нали-чие декларации соответствия, удостове-рение каче-ства. ГОСТ 31453-2013 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	1900			x					
	10.51	10.51.52.150	Простокваша фруктовая	Простокваша фруктовая, жирность 2,5%, общий срок годности продукции не более 7 суток с даты выпуска. Фасовка – 1/0,5 кг, упаковка – картонная коробка. ГОСТ 31456-2013 или ТУ. Соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Советом ЕЭК от 09 октября 2013 года № 67 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880	166	КГ	1000			x					
39	x	x	Поставка мяса и субпродуктов на 2022 год	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-ции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880	166	КГ	6333	47412000000	г. Кировск	3 319 415,36	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да	
	10.11	10.11.31.110	Говядина без кости	Первой или Высшей категории, замороженное, без потемнений наружного слоя, наличие клейма (круглое, фиолетового цвета) ГОСТ 31797-2012 «Межгосударственный стандарт. Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия». ГОСТ 34120-2017 «Межгосударственный стандарт. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия». Должно соответствовать сертификатам, ГОСТ, СанПиН. Наличие ветеринарного свидетельства, удостоверение качества. Картонная коробка по 18-20 кг.	166	КГ	5833			x					

	10.11	10.11.31.140	Печень говяжья	Первой категории, замороженная, без потемнений наружного слоя ГОСТ 31799-2012 «Межгосударственный стандарт Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста» Наличие ветеринарного свидетельства, удостоверение качества. Полиэтиленовый пакет или картонная коробка.	166	КГ	500										
40	x	x	Поставка овощей свежих на 2022 год	x	166	КГ	33436	47412000000	г. Кировск	2 370 923,40	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да			
	01.13	01.13.51.120	Картофель свежий	Стандартный, не проросший, без признаков порчи и повреждений, фасовка – не более 25 кг, сетчатый мешок, соответствие ГОСТ 7176-2017 «Межгосударственный стандарт. Картофель продовольственный. Технические условия».	166	КГ	16224			x							
	01.13	01.13.49.110	Свекла свежая столовая	Стандартная, клубни средних размеров, без признаков порчи и гнили, фасовка – не более 25 кг, сетчатый мешок, соответствие ГОСТ 32285-2013 «Межгосударственный стандарт. Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия».	166	КГ	3562			x							
	01.13	01.13.12.120	Капуста свежая белокочанная	Стандартная, без признаков порчи, кочан плотный, верхние листья без гнили и плесени, фасовка – не более 25 кг, сетчатый мешок, соответствие ГОСТ Р 51809-2001 «Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия».	166	КГ	6800			x							
	01.13	01.13.43.110	Лук репчатый	Стандартный, не проросший, без гнили, порчи, пустот, фасовка – не более 25 кг, сетчатый мешок, соответствие ГОСТ 34306-2017 «Межгосударственный стандарт. Лук репчатый. Технические условия».	166	КГ	2400			x							
	01.13	01.13.41.110	Морковь свежая столовая	Стандартная, без признаков порчи и гнили, средних размеров, окраска оранжевая, фасовка – не более 25 кг, сетчатый мешок, соответствие ГОСТ 32284-2013 «Межгосударственный стандарт. Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия».	166	КГ	3600			x							
	01.13	01.13.42.000	Чеснок свежий	Свежий, стандартный, средних размеров с переборкой, не проросший, без гнили и пустот фасовка до 1 кг, потребительская упаковка, соответствие ГОСТ Р 55909-2013 «Национальный стандарт РФ. Чеснок свежий. Технические условия».	166	КГ	100			x							
	01.13	01.28.11.000	Перец Сладкий	Свежие, стандартные, без признаков порчи, гнили, соответствие ГОСТ 34325-2017	166	КГ	150			x							
	01.13	01.13.19.000	Укроп	Соответствие сертификатам, ГОСТ 32856-2014, СанПиН, свежие	166	КГ	25			x							
	01.13	01.13.19.000	Петрушка	Соответствие сертификатам, СанПиН, ГОСТ 34212-2017, свежие	166	КГ	25			x							
	01.13	01.13.90.000	Лук Зеленый	Соответствие сертификатам, СанПиН, ГОСТ 34214-2017, свежие	166	КГ	50			x							
	01.13	01.13.32.000	Огурцы свежие	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011); ГОСТ 33932-2016. Межгосударственный стандарт. Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. Единица	166	КГ	200			x							
	01.13	01.13.34.000	Томаты свежие	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011);	166	КГ	200			x							
	01.13	01.13.39.110	Кабачки свежие	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011);	166	КГ	100			x							
41	x	x	Поставка фруктов свежих на 2022 год	x	166	КГ	12314	47412000000	г. Кировск	1 938 746,96	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да			
	01.23	01.23.13.000	Апельсины	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	2300			x							
	01.22	01.22.12.000	Бананы	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	1550			x							
	01.24	01.24.21.000	Груши	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	600			x							
	01.23	01.23.12.000	Лимоны	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	150			x							
	01.23	01.23.14.000	Мандарины	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	580			x							
	01.24	01.24.10.000	Яблоки	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	6924			x							
	01.21	01.21.11.000	Виноград	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	150			x							
	01.24	01.24.27.000	Слива	Плоды среднего размера, без темных пятен, свежие, весовые. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 57976-2017, СанПиН, наличие удостоверения качества. Поставка в ящиках.	166	КГ	60			x							
42	x	x	Поставка продуктов пищевых прочих на 2022 год	x	166	КГ	13336	47412000000	г. Кировск	1 166 775,75	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да			
	10.72	10.72.12.120	Печенье сахарное	Вакуумная упаковка, фасовка по 400 гр., изделия по-луокруглой формы, поверхность гладкая, без трещин, сертификат, ГОСТ 24901-2014, наличие удостове-ния качества	166	КГ	120			x							
	10.72	10.72.11.120	Сухари	Весовые, сухие, соответствие сертификата, ГОСТ 8494-96, наличие удостоверения качества. Пергаментная бумага, коробка не более 3 кг с маркировкой	166	КГ	120			x							
	10.82	10.82.13.000	Какао порошок	Рассыпчатое, не влажное, в упаковке по 0,2 кг. Требование ГОСТ 108-2014.	166	КГ	50			x							
	10.89	10.89.19.231	Кисель	Сухой, рассыпчатый, в упаковке по 220 гр. Требование ГОСТ 18488-2000.	166	КГ	137			x							
	10.89	10.89.13.111	Дрожжи	Хлебопекарные, сухие, фасованные по 500 гр., каче-ственное удостоверение ГОСТ Р 54845-2011	166	КГ	53			x							
	10.83	10.83.13.120	Чай листовой	Черный байховый, без посторонних вкусов, запахов, в упаковке по 250 гр. ГОСТ 32573-2013	166	КГ	120			x							
	10.84	10.84.30.140	Соль каменная №1	В упаковке по 1 кг, без посторонних запахов. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 51574-2018, наличие удостоверения качества.	166	КГ	303			x							

	10.84	10.84.11.000	Уксус	Столовый, 9%, (0.9). Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» от 20.07.2012 № 58 (ТР ТС 029/2012); ГОСТ Р 56968-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Уксус столовый. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	40		x					
	10.83	10.83.11.110	Кофейный напиток	Рассыпчатый, не влажный, в упаковке по 0,2 кг. Требование ТУ, ГОСТ Р 50364-92	166	КГ	50		x					
	10.61	10.61.21.113	Мука	Пшеничная из твердых сортов пшеницы Высший сорт, фасованная по 2 кг, цвет белый, без посторонних запахов, сухая, процент сырой клейковины в соответствии с ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия (с Поправкой), наличие удостоверения качества	166	КГ	2344		x					
	10.81	10.81.12.110	Сахар белый (песок)	Рафинированный, в мешках по 50 кг, не липкий на ощупь, без посторонних запахов. Соответствие сертификатам, ГОСТ 33222-2015, наличие удостоверения качества	166	КГ	2852		x					
	10.73	10.73.11.110	Макароны	Высший сорт, из пшеницы твердых сортов, в упаковке по 5 кг, цвет однородный, при варке не теряют форму, цвет, не склеиваются. Без посторонних запахов и привкусов. Соответствие сертификатам, ГОСТ 31743-2017, наличие удостоверения качества	166	КГ	1376		x					
	10.61	10.61.31.111	Крупа манная	Высший сорт, фасованное по 0,8 кг. Соответствие сертификатам, ГОСТ 7022-2019 Крупа манная. Технические условия, наличие удостоверения качества	166	КГ	400		x					
	10.61	10.61.32.113	Крупа гречневая	Высший сорт, фасованное по 0,9 кг. Соответствие сертификатам, ГОСТ Р 55290-2012, наличие удостоверения качества	166	КГ	1224		x					
	10.61	10.61.32.114	Крупа пшено шлифованное	Высший сорт, фасованное по 0,8 кг. Соответствие сертификатам, ГОСТ 572-2016, наличие удостоверения качества	166	КГ	350		x					
	10.61	10.61.33.111	Хлопья овсяные (Геркулес)	Высший сорт, фасованное по 0,8 кг. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), «ГОСТ 21149-93. Межгосударственный стандарт. Хлопья овсяные. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01а	166	КГ	450		x					
	10.61	10.61.32.115	Крупа ячменная	Высший сорт, фасованное по 0,8 кг. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), «ГОСТ 5784-60. Государственный стандарт Союза ССР. Крупа ячменная. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	250		x					
	10.61	10.61.32.116	Крупа перловая	Высший сорт, фасованное по 0,9 кг. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), «ГОСТ 5784-60. Государственный стандарт Союза ССР. Крупа ячменная. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	150		x					
	01.11	01.11.75.120	Горох шлифованный	Высший сорт, фасованный по 0,9 кг. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), «ГОСТ 6201-68. Межгосударственный стандарт. Горох шлифованный. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	250		x					
	10.61	10.61.11.000	Рис шлифованный	«О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» от 09.12.2011 № 874 (ТР ТС 015/2011); «ГОСТ 6292-93. Межгосударственный стандарт. Крупа рисовая. Технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	1225		x					
	10.41	10.41.54.000	Масло растительное подсолнечное	Масло подсолнечное растительное, рафинированное, дезодорированное, высший сорт. Органолептические и физико-химические показатели в соответствии с требованиями «ГОСТ 1129-2013. Масло подсолнечное. Технические условия». Требования к безопасности технического регламента таможенного союза ТР ТС 024/2011 регламент на масложировую продукцию». Упаковка - пластиковая бутылка, фасовка 1 л.	166	КГ	1070		x					
	10.42	10.42.10.110	Маргарин	Маргарин сливочный твердый, имеет пластичную плотную консистенцию и сохраняет свою форму при температуре 20 ± 2 градуса Цельсия. Массовая доля жира 39%. Органолептические и физико-химические показатели в соответствии с требованиями для марки МТ «ГОСТ 32188-2013. Маргаины. Общие технические условия». Требования к безопасности технического регламента таможенного союза ТР ТС 024/2011 регламент на масложировую продукцию». Фасовка – 1/250 г, упаковка – фольга.	166	КГ	349		x					
	10.84	10.84.12.150	Приправа универсальная	Соответствие сертификатам, ГОСТ ISO 927-2014, ТУ, наличие удостоверения качества. Потребительская упаковка 75 гр.	166	КГ	33		x					
	10.84	10.84.23.164	Лавровый лист	Соответствие сертификатам, ГОСТ 17594-81, ТУ, наличие удостоверения качества. Потребительская упаковка 10 гр.	166	КГ	5		x					

	10.39	10.39.13.000	Зелень укропа (сушеная)	Соответствие сертификатам, ГОСТ 13342-77, ТУ, наличие удостоверения качества. Потребительская упаковка 5-10 гр.	166	КГ	7				x					
	10.39	10.39.13.000	Зелень петрушки (сушеная)	Соответствие сертификатам, ГОСТ 13342-77, ТУ, наличие удостоверения качества. Потребительская упаковка 5-10 гр.	166	КГ	7				x					
	10.84	10.84.22.110	Перец черный молотый	Соответствие сертификатам, ГОСТ 29050-91, ТУ, наличие удостоверения качества. Потребительская упаковка 10 гр.	166	КГ	1				x					
43	56.10	56.10.19.110	Оказание услуг по приготовлению горячего трехразового питания для получателей социальных услуг.	Срок оказания услуг 10 календарных дней с даты заключения договора. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Постановление Правительства Мурманской области от 23 октября 2020 г. N 722-ПП. "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 26.11.2014 N 583-ПП"	792	ЧЕЛ	155	47412000000	г. Кировск	392 661,50	11.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да		
44	10.51	10.51.11.110	Поставка молока на 2022 год.	Молоко питьевое ультрапастеризованное коровье 2,5% жирности, срок годности 6 месяцев, фасовка 1/1,0 л, упаковка картонная коробка. ГОСТ 31450-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года № 881	166	КГ	12110	47412000000	г. Кировск	731 444,00	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да		
45	10.51.4	10.51.40.100	Поставка сыра на 2022 год.	Соответствие продукции ГОСТ Р 52686-2006. Сыры. Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %, от 50. Вес головки сыра: от 3 до 5 кг.	166	КГ	785	47412000000	г. Кировск	463 903,60	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да		
46	10.51.4	10.51.30.111	Поставка масла сладко-сливочного 2022 год.	Соответствие продукции ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Массовая доля жира от 82,5% до 90%, Фасовка: 200 - 250 гр.	166	КГ	1250	47412000000	г. Кировск	672 912,50	10.2021	31.12.2022	Аукцион в электронной форме	да		
47	10.12.1	10.12.10.110	Поставка мяса птицы в охлажденном виде на 2022 год.	Соответствие ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). СанПиН 2.3.2.2362-08, Наличие удостоверения качества. Упаковка: полиэтиленовый пакет, картонная коробка	166	КГ	2134	47412000000	г. Кировск	404 521,04	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да		
48	x	x	Поставка колбасных изделий на 2022 год.	x	166	КГ	944	47412000000	г. Кировск	437 202,32	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да		
	10.13	10.13.14.111	Колбаса вареная молочная	Категория А, консистенция упругая, без посторонних привкусов и запахов. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 № 68 (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880 (ТР ТС 034/2013); «ГОСТ 33673-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия колбасные вареные. Общие технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	300			x						
	10.13	10.13.14.119	Ветчина	Вареная ветчина в оболочке, категория А. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 № 68 (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880 (ТР ТС 034/2013); «ГОСТ 33673-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия колбасные вареные. Общие технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	300			x						
	10.13	10.13.14.112	Сосиски	Варено-колбасные изделия (сосиски), выпускаемые в охлажденном виде, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд. Категория А. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 № 68 (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880 (ТР ТС 034/2013); «ГОСТ 33673-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия колбасные вареные. Общие технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	194			x						
	10.13	10.13.14.113	Сардельки	Высший сорт, консистенция упругая, без посторонних привкусов и запахов. Категория А. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 № 68 (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880 (ТР ТС 034/2013); «ГОСТ 33673-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия колбасные вареные. Общие технические условия»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01	166	КГ	150			x						

49	x	x	Поставка рыбных продуктов на 2022 год	x	166	КГ	300	47412000000	г. Кировск	99 425,00	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
	10.20	10.20.11.110	Скумбрия в масле	Соответствие продукции ГОСТ 13865-2000. Вкус, запах - приятный, свойственный консервам данного вида, без постороннего привкуса и горечи. Упаковка и маркировка согласно ГОСТ 11771-93. Фасовка: жестяные банки с язычком 200-250 гр. ГОСТ 5981-2011. Межгосударственный стандарт. Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия	166	КГ	200			x				
	10.20	10.20.11.110	Сельдь с/ солёная (филе)	Первого сорта. Соответствие продукции ГОСТ 815-2019 Сельди солёные. Технические условия (с Поправкой) Сельди солёные. Внешний вид: поверхность чистая, по цвету свойственная данному виду. Могут быть: - незначительный осадок белковых веществ на поверхности; - легко удаляемый желтоватый налет на поверхности. Без повреждений. Вкус и запах: свойственные солёной сельди, без посторонних привкуса и запаха. Фасовка: пл/ведро - 9-15 кг.	166	КГ	100			x				
50	01.47.2	01.47.21.000	Поставка яиц куриных в скорлупе свежих на 2022 год	Первой категории, чистое, без боя. Фасовка - 30 шт. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), технический регламент Таможенного союза от 15.06.2012 №027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01, ГОСТ 31654-2012 «Межгосударственный стандарт. Яйца куриные пищевые. Технические условия».	796	ШТ	32728	47412000000	г. Кировск	328 261,84	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
51	x	x	Поставка соков на 2022 год	x	112	Л	5154	47412000000	г. Кировск	457 773,48	10.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
	10.32	10.32.16.120	Сок яблочный	Яблочный сок, восстановленный, без мякоти, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	1000			x				
	10.32	10.32.11.120	Сок томатный	Томатный сок, восстановленный, без добавок, без добавления консервантов. Органолептические и физико-химические показатели, требования к сырью в соответствии с ГОСТ 32876-2014 «Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	850			x				
	10.32	10.32.15.120	Сок виноградный	Виноградный сок, осветленный, восстановленный, без мякоти, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	800			x				
	10.32	10.32.19.131	Сок персиковый	Персиковый сок, восстановленный, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	800			x				
	10.32	10.32.19.131	Сок мультифруктовый	Мультифруктовый сок (три компонента), восстановленный, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с требованиями к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	700			x				
	10.32	10.32.19.131	Сок вишневый	Вишневый сок, восстановленный, без мякоти, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	Л	304			x				

	10.32	10.32.19.131	Сок абрикосовый	Абрикосовый сок, восстановленный, содержание натурального фруктового сока 50%, без добавления консервантов. Качество и органолептические показатели, массовая доля растворимых сухих веществ, физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 32103-2013 «Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия». Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011). Фасовка: 0,7-1,2 л.	112	л	700			х						
52	31.01.	31.01.11.140	Поставка тумб подкатных металлических	ГОСТ 16371-2014 Размеры внешние, мм. ширина, мм не менее 400 не более 500 глубина, мм не менее 450 не более 600 высота, мм не менее 700 не более 800 Количество полок: 1 Количество ящиков: 1 Количество секций: 2 Цвет: Белый Материал изделия: сталь Тумба разделена на две секции: верхняя - выдвижной ящик, нижняя - полка с дверцей. Покрытие изделия устойчиво к коррозии и воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Верхний ящик и дверца снабжены магнитной защелкой. Количество дверных ручек, не менее 2-х. Тип конструкции: сборно-разборный. Опора на 4 колеса, два передних снабжены стопорами. Диаметр колес, мм не менее 50 не более 60.	796	шт	17	47412000000	г Кировск	142 596,00	10.2021	31.12.2021	Запрос котировок в электронной форме	да		
53	х	х	Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных "ОРУБн-3-3-КРОНТ"(Дезар-3, Дезар-4)	х	642	ЕД	87	47412000000	г Кировск	1 749 848,00	10.2021	31.12.2021	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет		
28.25	28.25.14.110		Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовых бактерицидных настенных ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3)	Р 3.5.1904-04; 3.5 СанПиН 2.1.3678-20. ГОСТ Р 50267 0-92. ГОСТ 20790-93. Облучатель-рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания: 99,0 %. Производительность: 100±10 м³/час. Исполнение: настенное. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. Облучатель-рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт. (очистка входного воздушного потока от пыли (оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др.) а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) и осуществляет дополнительное поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции.) Напряжение питающей сети: 220±10% В Потребляемая мощность: не более 60ВА Звуковая мощность (уровень шума): не более 40 дБА Габаритные размеры в рабочем состоянии: не более 890х370х140 мм Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа. Мощность источника излучения: 15 Вт. Количество источников излучения: 3 шт. Срок службы лампы: 9000 часов Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления. Срок службы: 5 лет Документация - регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.	642	ЕД	79		х							

[illegible]

58	43.22	37.00.11.150	Аварийное обслуживание системы центрального отопления, водоснабжения и канализации на 2022 год	Аварийное обслуживание осуществляется собственными силами Подрядчика без привлечения третьих лиц Основными задачами аварийно-диспетчерской службы являются: - прием круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, заявок на ликвидацию аварий; - после получения заявки в течение 15 минут аварийной бригаде рабочих прибыть на объект для ликвидации аварии; - при необходимости локализовать аварию путем отключения отдельных стояков, участков или всей системы, имеющих повреждения, от общих сетей; - выполнение работ по устранению аварий и неисправностей в инженерных сетях и оборудовании в сроки, установленные соответствующей нормативной документацией; - при крупных авариях сообщать Заказчику в течение 24 ч о выполненных работах и давать предложения по проведению необходимого ремонта инженерного оборудования и ликвидации последствий аварии. Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.	362	МЕС	12	47412000000	г. Кировск	150 000,00	11.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
59	x	x	Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-95) на 2022 год	x	112	Л	6400	47412000000	г. Кировск	310 000,00	11.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
	46.71	19.20.21.125	Бензин автомобильный марки АИ – 92	Октановое число по моторному методу, не менее: 83,0, октановое число по исследовательскому методу, не менее: 92,0, экологический класс К 5	112	Л	2600			x				
	46.71	19.20.21.135	Бензин автомобильный марки АИ – 95	Октановое число по моторному методу, не менее: 85,0, октановое число по исследовательскому методу, не менее: 95,0, экологический класс К 5	112	Л	3800			x				
60	33.12	33.12.19.000	Техническое обслуживание оборудования приборов учета тепловой энергии на 2022 год	Обеспечить выполнение всех видов работ по обслуживанию приборов, входящих в комплект теплосчетчиков, в соответствии с правилами учета тепловой энергии и заводскими инструкциями на оборудование	362	МЕС	12	47412000000	г. Кировск	105 000,00	11.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
61	81.29	81.29.12.000	Оказание услуг по расчистке, погрузке и вывозу снега с территории на 2022 год	Выполнить по заданию Заказчика механизированную уборку территории и вывоз снега с погрузкой, с использованием своих материалов и техники (механизмов) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями СанПиН, ГОСТ, нормативных документов в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности.	356	ЧАС	150	47412000000	г. Кировск	412 500,00	11.2021	31.12.2022	Запрос котировок в электронной форме	да
62	35.30.11	35.30.11.111	Теплоснабжение на 2022 год	Снабжение паром и горячей водой (теплотенгия)	233	ГКАЛ	1206,54	47412000000	г. Кировск	3 873 588,41	12.2021	31.12.2022	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
63	36.00.2	36.00.20.110	Водоснабжение на 2022 год	Снабжение водой, питьевой	113	м3	17348	47412000000	г. Кировск	700 000,00	12.2021	31.12.2022	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
64	35.11	35.11.10.112	Электроэнергия на 2022 год	Предоставление электроэнергии	245	КВТ.ч	171171	47412000000	г. Кировск	950 000,00	12.2021	31.12.2022	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет
65	38.11	38.11.29.000	Вывоз мусора на 2022 год	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об отходах производства и потребления" Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (в ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами")	362	МЕС	12	47412000000	г. Кировск	400 000,00	12.2021	31.12.2022	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	нет

Директор Зозуля Ольга Михайловна

Директор Зозуля Ольга Михайловна
Ф.И.О., должность руководителя


(подпись)
М.П.

"27" октября 2021 года
дата утверждения