

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, за 4 квартал 2023 года

Наименование контрольно-надзорного органа	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения на отчетную дату
	Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Причина
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	№ 02/4-19	11.03.2019	соблюдение требований санитарно-эпидемического законодательства	- обеспечения соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке, столовой и т.п., находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, исключаящее встречные потоки: продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, использованной кухонной и столовой посуды, загрязненного и чистого внутрицехового инвентаря, встречного движения посетителей и персонала; - оборудования мясорыбного (сырьевого) цеха находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: раковинами (производственными) с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персонала.	При подаче предварительной заявка на присоединение к электрическим сетям (с целью получения дополнительной мощности) Учреждение получило от МУП "Кировская горэлектросеть" проект договора "Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям МУП "Кировская горэлектросеть". проектом договора предусматривался срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в течение 6 (шесть) месяцев с момента заключения договора, в связи с необходимостью проведения геодезических работ для разработки проекта на присоединение дополнительной мощности и учетом зимнего периода, заключение вышеуказанных договоров, По указанной причине заключение договора на осуществление технологического присоединения запланировано на I квартал 2024 года.
	№ 02/6-21	09.04.2021			
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-266-22/84-20470009	25.03.2022	соблюдение требований санитарно-эпидемического законодательства	п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20, ст. 211 ТК РФ в помещении гаража по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11а имеются следы протечки кровли, стены и потолок имеют следы поражения грибком.	Разработка проектно-сметной документации запланирована на I полугодие 2024 года. Работы по ремонту гаража, на основании разработанной проектно-сметной документации запланированы на I полугодие 2025 года.
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-19-23/222-20470009	25.01.2023	соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемическом благополучии населения и антитеррористической защищенности	п. 9.42 СанПин 2.1.3678-20 в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, ул. Мира д.15 не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют)	Закупка москитных сеток на окна запланирована на 2024 год
				п. 3.10 СанПин 2.3/2.3590-20 мойка столовой и чайной посуды по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 осуществлялась в посудомоечной машине без учета максимальной загрузки	исполнено

п. 2.14 СанПин 2.3/2.3590-20 в буфете по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 отсутствует бактерицидное оборудование, предусматривающие возможность его работы с одновременным пребыванием людей	исполнено
п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20 в санитарной комнате №35 по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 15 потолок имеет нарушение целостности (отслоение покрытия, шелушение)	исполнено
пп. Г п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, при эксплуатации эвакуационных и аварийных выходов допускается фиксация самозакрывающейся двери при выходе со второго этажа на лестничную клетку по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 в открытом положении	исполнено
ст. 134, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ для отделки стен и потолка в тамбуре цокольного этажа (перед входом в комнату персонала) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 применены материалы (пластиковые панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (требуется не выше Г1, В1, Д2, Т2)	исполнено
пп. Б п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на путях эвакуации (в тамбуре цокольного этажа) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 размещены картонные и пластмассовые коробки, бытовая техника (микроволновая печь)	исполнено
ст.37 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП4. 13130.2013 Системы противопожарной защиты: помещение ВЗ по пожарной и взрывопожарной опасности складского назначения (склад сыпучих продуктов, комната холодного оборудования, расположенных в цокольном этаже) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь)	исполнено
пп. И п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в помещении санитарной комнаты на первом этаже здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12 оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательный прибор, а также другой бытовой электроприбор (электрический чайник, зарядное устройство от мобильного телефона).	исполнено

пп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 в подвальном помещении допускается хранение оборудования, а также организована мастерская по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12	исполнено
п. 23, п.36 Правил противопожарного режима в РФ №1479 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов отсутствует знак пожарной безопасности в месте размещения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики при выходе из подвального помещения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12	исполнено
п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на локте чердачного помещения, расположенном на лестничной площадке 2-го этажа по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 17, ул. Мира д.15 отсутствует информация о месте хранения ключей	исполнено
п. 71 Правил противопожарного режима в РФ №1479 правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям (въезд на территорию объекта возле здания ул. Парковой, д.17 не очищен от снега, ворота заблокированы)	исполнено
п. 48 Правил противопожарного режима в РФ №1479 на указателе направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенном на стене здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15, не нанесено цифрами расстояние до их месторасположения	исполнено
пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в РФ №1479 в подвальном помещении по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	исполнено
п. 26 Правил противопожарного режима в РФ №1479 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	исполнено
п. 14 Правил противопожарного режима в РФ №1479 устройство для самозакрывания двери при выходе из коридора на лестничную площадку второго этажа по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 находится в неисправном состоянии	исполнено

				<p>пп. А п. 17 Правил противопожарного режима в РФ №1479 наружная лестница, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 при пожаре не очищена от снега</p>	исполнено
				<p>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ №1479 не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (отсутствует предусмотренный конструкцией раструб на огнетушителе, расположенном в общем коридоре второго этажа, возле помещения санузла) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15</p>	исполнено
				<p>паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ», разработанные и согласованные в 2018, 2019 годах, не соответствуют форме паспорта безопасности, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410</p>	<p>Направлены на согласование паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ» в г. Мурманск в Управление ФСБ России по Мурманской области. При получении согласования второй экземпляр паспорта безопасности объектов ГОАУСОН "Кировский ПНИ" будет направлен в МТиСРМО, электронные копии паспорта безопасности будут направлены в территориальный орган безопасности и территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории).</p>
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-345-23/-20470009	07.06.2023	устранение нарушений требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части обеспечения информационной открытости закупки	исполнено
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировске и	02/09-23	26.06.2023	соблюдение требований санитарно-эпидемического законодательства	<p>в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 на втором этаже здания, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12, между комнатой № 1и комнатой № 2 покрытие пола с нарушением целостности (частично порван линолеум), что не позволяет качественно произвести уборку влажным способом.</p>	исполнено
				<p>в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в помещении душевой расположенной на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции</p>	<p>Установка системы вытяжной вентиляции запланирована на 2024 год</p>

Ковдорском районе				<p>в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, по результатам измерений установлено, что температура воздуха (°C) в помещении – кабинет бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, рабочее место главного бухгалтера ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $19,5 \pm 0,3$ °C (при норме 21-28 °C)</p>	<p>Проведение производственного контроля запланировано на апрель 2024 года</p>
				<p>в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 в душевой, расположенной на первом этаже нарушена целостность потолка (плинтус частично оторван).</p>	<p>исполнено</p>
				<p>в нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.</p>	<p>Приобретение водонагревателей проточных запланировано в 2024 году</p>
				<p>в нарушение п. 9.50 СП 2.1.3678-20 установлено, что гардеробная для работников, не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения санитарной, специальной и личной одежды.</p>	<p>Приобретение шкафов металлических для одежды запланировано в 2024 году</p>
				<p>в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 температура воздуха (°C) в помещениях ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила $20,3 \pm 0,3$ °C (при норме 22-26 °C); в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила $20,3 \pm 0,3$ °C (при норме 22-26 °C); в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $20,2 \pm 0,3$, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха составила $20,3 \pm 0,3$ °C (при норме 21-28 °C). в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $20,2 \pm 0,3$, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха</p>	<p>Проведение производственного контроля запланировано на апрель 2024 года</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу</p>	<p>№ 2306/452-51/32-П/ПВП</p>	<p>29.06.2023</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11</p>	<p>нарушение требований ст. 53ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. На путях эвакуации допущено устройство ступенями различной высоты</p>	<p>Ремонт эвакуационного выхода цокольного этажа запланирован в 2024 году</p>

Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области		29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12	нарушений не выявлено	-
	№ 2306/452-51/30-П/ПВП	29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 17	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности.	Ремонт помещений материалами с повышенной степенью огнестойкости запланирован в 2024 году
	№ 2306/452-51/31-П/ПВП	29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д.15	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. В полу на путях эвакуации допущено устройство порогов в дверных проемах высотой более 50мм	Ремонт эвакуационного выхода запланирован в 2024 году
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-410-23/-20470009	28.06.2023	устранение нарушений бюджетного законодательства	не опубликованы копии документов отчета о результатах деятельности учреждения и закрепленно за ним имущества	В результате проведенной проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-502-23/23-20470009	20.09.2023	устранение нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих	нарушение п 26 Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 (далее - Инструкция). Не произведен установленным порядком учет средств криптографической защиты информации, а также эксплуатационной и технической документации к ним.	исполнено
				нарушение п. 27 Инструкции, не произведен установленным порядком выдачи СКЗИ пользователям, несущим персональную ответственность за их сохранность.	исполнено
				нарушение п. 31 Инструкции, аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, не оборудованы средствами контроля за их вскрытием (процессор компьютера главного бухгалтера учреждения).	исполнено
Министерства труда и социального развития Мурманской обл.	б/н	19.12.2023	Использование субсидий, выделенных в 2022 году из бюджета Мурманской области ГОАУСОН "Кировский ПНИ" на выполнение государственного задания и иных целей.	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено